

Лампы светодиодные PLED POWER

предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Высокая надёжность. Экономия электроэнергии более 80%. Прочная конструкция. Отсутствие УФ- и ИК-излучения. Лампы не диммируются.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света, светодиоды: SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~230 В
- Материал корпуса: пластик
- Материал колбы: пластик
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов



ТИП A60	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
цоколь E27	1033697	4690601033697	PLED-SP A60 10w E27 3000K	10	3 000	800	180°	Ø60x108	0,06	1/10/100
	1033727	4690601033727	PLED-SP A60 10w E27 5000K		5 000					
	1033703	4690601033703	PLED-SP A60 12w E27 3000K	12	3 000	1080	230°	Ø60x108	0,06	1/10/100
	5019607	4895205019607	PLED-SP A60 12w E27 4000K		4 000					
	1033734	4690601033734	PLED-SP A60 12w E27 5000K		5 000					
	2853028	4897062853028	PLED-SP A60 15w E27 3000K	15	3 000	1400	230°	Ø60x112	0,06	1/10/100
	5019638	4895205019638	PLED-SP A60 15w E27 4000K		4 000					
	2853035	4897062853035	PLED-SP A60 15w E27 5000K		5 000					
	5006188A	4895205006188	PLED-SP A60 18w E27 3000K	18	3 000	1600	230°	Ø60x112	0,06	1/10/100
	5006218A	4895205006218	PLED-SP A60 18w E27 5000K		5 000					
	5009455A	4895205009455	PLED-SP A60 20w E27 3000K		3 000					
	5019669A	4895205019669	PLED-SP A60 20w E27 4000K	20	4 000	1800	230°	Ø60x120	0,10	1/10/100
	5009462A	4895205009462	PLED-SP A60 20w E27 5000K		5 000					



ТИП A65	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
цоколь E27	5018051A	4895205018051	PLED-SP A65 25w E27 3000K	25	3 000	2 100	230°	Ø65x134	0,10	1/10/100
	5018082A	4895205018082	PLED-SP A65 25w E27 5000K		5 000					
	5019690	4895205019690	PLED-SP A65 30w E27 4000K	30	4 000	2600	200°	Ø65x138	0,10	1/10/100
	5019720	4895205019720	PLED-SP A65 30w E27 5000K		5 000					



ТИП C37	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
цоколь E14	2853097	4897062853097	PLED-SP CLEAR C37 7w CL E14 3000K	7	3 000	540	320°	Ø37x110	0,068	1/10/50
	2853127	4897062853127	PLED-SP CLEAR C37 7w CL E14 4000K		4 000					



ТИП C37	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
ЦОКОЛЬ E27	1027825-2	4690601027825	PLED-SP C37 7w E27 3000K	7	3000	560	160°	Ø37x98	0,062	1/10/100
	5018914	4895205018914	PLED-SP C37 7w E27 4000K		4000					
	1027849-2	4690601027849	PLED-SP C37 7w E27 5000K		5000					
	5001923A	4895205001923	PLED-SP C37 9w E27 3000K	9	3000	820	220°	Ø37x98	0,062	1/10/100
	5019065	4895205019065	PLED-SP C37 9w E27 4000K		4000					
	5001954A	4895205001954	PLED-SP C37 9w E27 5000K		5000					



ТИП C37	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
ЦОКОЛЬ E14	1027818-2	4690601027818	PLED-SP C37 7w E14 3000K	7	3000	560	160°	Ø37x99	0,06	1/10/100
	5018884	4895205018884	PLED-SP C37 7w E14 4000K		4000					
	1027832-2	4690601027832	PLED-SP C37 7w E14 5000K		5000					
	2859457A	4897062859457	PLED-SP C37 9w E14 3000K	9	3000	820	220°	Ø37x98	0,062	1/10/100
	5019034	4895205019034	PLED-SP C37 9w E14 4000K		4000					
	2859488A	4897062859488	PLED-SP C37 9w E14 5000K		5000					
	5019157	4895205019157	PLED-SP C37 11w E14 3000K	11	3000	980	200°	Ø37x103	0,06	1/10/100
	5019188	4895205019188	PLED-SP C37 11w E14 4000K		4000					
	5019218	4895205019218	PLED-SP C37 11w E14 5000K		5000					



ТИП CA37	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
ЦОКОЛЬ E14	1027894-2	4690601027894	PLED-SP CA37 7w E14 3000K	7	3000	560	160°	Ø37x122	0,062	1/10/100
	1027917-2	4690601027917	PLED-SP CA37 7w E14 4000K		4000					
		2859518A	4897062859518	PLED-SP CA37 9w E14 3000K	9	3000	820	220°	Ø37x122	0,062
	2859549A	4897062859549	PLED-SP CA37 9w E14 5000K	5000						



ТИП G45	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
ЦОКОЛЬ E14	1027856-2	4690601027856	PLED-SP G45 7w E14 3000K	7	3000	560	160°	Ø45x78	0,064	1/10/100
	5018945	4895205018945	PLED-SP G45 7w E14 4000K		4000					
	1027870-2	4690601027870	PLED-SP G45 7w E14 5000K		5000					
	2859570A	4897062859570	PLED-SP G45 9w E14 3000K	9	3000	820	220°	Ø45x78	0,064	1/10/100
	5019096	4895205019096	PLED-SP G45 9w E14 4000K		4000					
	2859600A	4897062859600	PLED-SP G45 9w E14 5000K		5000					
	5019249	4895205019249	PLED-SP G45 11w E14 3000K	11	3000	950	200°	Ø45x83	0,064	1/10/100
	5019270	4895205019270	PLED-SP G45 11w E14 4000K		4000					
	5019300	4895205019300	PLED-SP G45 11w E14 5000K		5000					



ТИП G45	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
ЦОКОЛЬ E27	1027863-2	4690601027863	PLED-SP G45 7w E27 3000K	7	3000	560	160°	Ø45x79	0,068	1/10/100
	5018976	4895205018976	PLED-SP G45 7w E27 4000K		4000					
	1027887-2	4690601027887	PLED-SP G45 7w E27 5000K		5000					
	2859631A	4897062859631	PLED-SP G45 9w E27 3000K	9	3000	820	220°	Ø45x78	0,068	1/10/100
	5019126	4895205019126	PLED-SP G45 9w E27 4000K		4000					
	2859662A	4897062859662	PLED-SP G45 9w E27 5000K		5000					
	5019331	4895205019331	PLED-SP G45 11w E27 3000K	11	3000	950	200°	Ø45x79	0,064	1/10/100
	5019362	4895205019362	PLED-SP G45 11w E27 4000K		4000					
	5019393	4895205019393	PLED-SP G45 11w E27 5000K		5000					



ТИП	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
PAR16	1033550	4690601033550	PLED-SP GU10 7w 3000K	7	3000	520	120°	Ø50x54	0,04	1/10/100
	5019003	4895205019003	PLED-SP GU10 7w 4000K		4000					
	1033574	4690601033574	PLED-SP GU10 7w 5000K		5000					
ЦОКОЛЬ GU10	2859693A	4897062859693	PLED-SP GU10 9w 3000K	9	3000	820	110°	Ø50x54	0,068	1/10/100
	5019423	4895205019423	PLED-SP GU10 9w 4000K		4000					
	2859723A	4897062859723	PLED-SP GU10 9w 5000K		5000					
	5019454	4895205019454	PLED-SP GU10 11w 3000K	11	3000	920	120°	Ø50x54	0,073	1/10/100
	5019485	4895205019485	PLED-SP GU10 11w 4000K		4000					
	5019515	4895205019515	PLED-SP GU10 11w 5000K		5000					



ТИП	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
MR16	1033499	4690601033499	PLED-SP JCDR 7w GU5.3 3000K	7	3000	520	120°	Ø50x48	0,04	1/10/100
	1033512	4690601033512	PLED-SP JCDR 7w GU5.3 4000K		4000					
	1033536	4690601033536	PLED-SP JCDR 7w GU5.3 5000K		5000					
ЦОКОЛЬ GU5.3	2859754A	4897062859754	PLED-SP JCDR 9w GU5.3 3000K	9	3000	720	120°	Ø50x48	0,066	1/10/100
	5019577	4895205019577	PLED-SP JCDR 9w GU5.3 4000K		4000					
	2859785A	4897062859785	PLED-SP JCDR 9w GU5.3 5000K		5000					
НОВИНКА	5049734	4895205049734	PLED-SP JCDR 11w GU5.3 3000K	11	3000	920	120°	Ø50x48	0,073	1/10/100
НОВИНКА	5049741	4895205049741	PLED-SP JCDR 11w GU5.3 4000K		4000					
НОВИНКА	5049758	4895205049758	PLED-SP JCDR 11w GU5.3 5000K		5000					



ТИП	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
R39	1033581	4690601033581	PLED-SP R39 5w E14 3000K	5	3000	400	120°	Ø39x65	0,05	1/10/100
	ЦОКОЛЬ E14	1033598	4690601033598		PLED-SP R39 5w E14 5000K					



ТИП	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.	
R50	1033628	4690601033628	PLED-SP R50 7w E14 3000K	7	3000	540	120°	Ø50x86	0,05	1/10/100	
	ЦОКОЛЬ E14	5019751	4895205019751		PLED-SP R50 7w E14 4000K						4000
	1033635	4690601033635	PLED-SP R50 7w E14 5000K		5000						



ТИП	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
R63	1033642	4690601033642	PLED-SP R63 8w E27 3000K	8	3000	630	120°	Ø63x103	0,122	1/10/100
	ЦОКОЛЬ E27	1033666	4690601033666		PLED-SP R63 8w E27 5000K					
	1033659	4690601033659	PLED-SP R63 11w E27 3000K	11	3000	820	120°	Ø63x103	0,128	1/10/100
	1033673	4690601033673	PLED-SP R63 11w E27 5000K		5000					



ТИП
T-TUBE

ЦОКОЛЬ
E27

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Материал колбы	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5019867	4895205019867	PLED T-TUBE 15w 4000K E27	15	-160-265	4 000	1300	150°	поликарб.	260x115x35	0,137	1/50



ЦОКОЛЬ
GX53

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Цветопередача, Ra	Материал корпуса	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
2855374	4897062855374	PLED GX53 8w 3000K	8	3 000	640	120°	>75	пластик, металл	Ø75x26	0,052	1/10/100
5006065	4895205006065	PLED GX53 8w 4000K		4 000							
2855404	4897062855404	PLED GX53 8w 5000K		5 000							
1029072	4690601029072	PLED GX53 10w 3000K	10	3 000	800	120°	>75	пластик, металл	Ø75x26	0,054	1/10/100
5032873	4895205032873	PLED-GX53 10w 4000K		4 000							
1029089	4690601029089	PLED GX53 10w 5000K		5 000							
1029102	4690601029102	PLED GX53 12w 3000K	12	3 000	980	120°	>75	пластик, металл	Ø74x30	0,067	1/10/100
5032903	4895205032903	PLED-GX53 12w 4000K		4 000							
1029096	4690601029096	PLED GX53 12w 5000K		5 000							
2855435	4897062855435	PLED GX53 15w 3000K	15	3 000	1 220	120°	>75	пластик, металл	Ø74x30	0,077	1/10/100
5032934	4895205032934	PLED-GX53 15w 4000K		4 000							
2855466	4897062855466	PLED GX53 15w 5000K		5 000							



ЦОКОЛЬ
GX70

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Цветопередача, Ra	Материал корпуса	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1027665A	4690601027665	PLED GX70 11w 3000K	11	3 000	950	110°	>75	пластик, металл	Ø111x45	0,14	1/10/100
1027672A	4690601027672	PLED GX70 11w 5000K		5 000							
1027689A	4690601027689	PLED GX70 20w 3000K	20	3 000	1 500	110°	>75	пластик, металл	Ø111x45	0,115	1/10/100
1027696A	4690601027696	PLED GX70 20w 5000K		5 000							



ЦОКОЛЬ
AR111

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Срок службы, часов	Материал корпуса	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1036155	4690601036155	PLED-AR111 12w 3000K	12	3 000	960	38°	25 000	металл	Ø111x68	0,34	1/10/40
1033895	4690601033895	PLED-AR111 12w 4000K		4 000							
5017931	4895205017931	PLED-AR111 15w 3000K	15	3 000	1 200	38°	25 000	металл	Ø111x68	0,34	1/10/40
5017962	4895205017962	PLED-AR111 15w 4000K		4 000							